



**casa felice con...**

**RADIOMARELLI**

Produzione 1958



# Perché

**1a RADIOMARELLI**

vanta una posizione di  
preminenza sul mercato italiano

**LASCIAMO PARLARE LE CIFRE:**



17 stabilimenti



29 laboratori scientifici



400 ingegneri e tecnici



10.000 operai specializzati  
che hanno prodotto oltre



1.250.000 apparecchi radio  
ed oltre



150.000 televisori già ven-  
duti dalla Radiomarelli

La RADIOMARELLI fa parte del grande  
complesso industriale MAGNETI  
MARELLI, preminente nel  
campo elettronico ed  
elettrotecnico.

**LA DIFFUSIONE DI UNA MARCA  
È IL SEGNO DELLA SUA SUPERIORITÀ**



# LA TECNICA PIÙ AGGIORNATA

## *schermi "Ultravision" e cinescopi a 90°*

L'evoluzione del moderno televisore riguarda, da una parte, il miglioramento della visione che deve essere sempre più perfetta, nitida e riposante; dall'altra, la riduzione dell'ingombro, in modo che il televisore occupi uno spazio sempre minore. I televisori Radiomarelli, di linea classica e moderna, - da 21 pollici in su - sono dotati dell'ormai famoso schermo "Ultravision" che mentre elimina l'affaticamento della vista accresce la nitidezza delle immagini anche in ambienti fortemente illuminati. Quanto al problema dell'ingombro del televisore esso è stato risolto dalla Radiomarelli con i nuovi apparecchi forniti di cinescopio a 90°. Altro grande pregio della produzione Radiomarelli è la possibilità di scelta: modelli di "linea classica" adattabili a qualsiasi arredamento con mobili tradizionali e di "linea nuova" che si intonano perfettamente ad ambienti moderni.


## Caratteristiche comuni a tutti i televisori Radiomarelli

### Dimensioni del quadro:

nei 17"	cm. 36 × 27
» 21"	» 48 × 38
» 24"	» 54 × 42
» 27"	» 60 × 46

Selettore ruotante a 12 posizioni di cui 8 sono occupate dai canali italiani e 4 posizioni libere per l'introduzione di nuovi canali con predisposizione per l'accoglimento di un apposito gruppo per la ricezione in UHF - speciale circuito antidisturbo ("antinoise") - sistema "intercarrier" - circuito alta frequenza tipo "cascode" - controllo automatico di sensibilità - elevata finezza di dettaglio - alta stabilità delle immagini - cinescopio a focalizzazione elettrostatica - altoparlanti ad alta fedeltà - funzionamento asincrono rispetto alle reti d'alimentazione - cambio di tensione da 110 a 235 V. con regolazione  $\pm 15$  V.

Valvole e cinescopi "FIVRE".





# LINEA PANORAMICA RADIOMARELLI



**RV 130 - 17" - 90°**

*Dimensioni:*  
*cm. 45 × 39 × 43 ca.*

**RV 106 - esecuzione similare**

*Prezzi:*

*Mobile in noce . L. 139.500*  
*(compr. tasse radio)*

*Supplemento mobile*  
*frassino chiaro . L. 1.500*

**S 106 - SUPPORTI**  
*in noce o acero . L. 7.000*

## ***Caratteristiche comuni***

Televisori panoramici - soprammobile in legno scuro (noce) o chiaro (frassino) con frontale in plastica - cinescopio alluminato - 16 valvole + 1 diodo al germanio = 24 funzioni di valvola - potenza audio 1,5 W.

**RV 131 - 21" - 90°**

*Dimensioni:*  
*cm. 55 × 51 × 48 ca.*


**RV 107 - esecuzione similare**

*Prezzi:*

*Mobile in noce . L. 169.500*  
*(compr. tasse radio)*

*Supplemento mobile*  
*frassino chiaro . L. 3.000*



**S 107 - SUPPORTI**  
*in noce o acero . L. 8.000*



# LINEA NUOVA

## *Caratteristiche comuni*

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.



**RV 133 - 17" - 90°**

*L. 170.000 (compr. tasse radio)*


*2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W.  
Dimensioni: cm. 49×44×51 ca.*

**RV 109 - esecuzione simile**

**S 109 - SUPPORTO . L. 7.000**



# RADIOMARELLI



## RV 123 - 21" - 90°

*L. 210.000 (compr. tasse radio)*

*3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision"*

*Dimensioni: cm. 64×59×53 ca.*

**RV 108 - esecuzione similare**

**S 108**

**TAVOLO SUPPORTO . L. 12.000**

## RV 110 X - 24" - 90°

*L. 255.000 (compr. tasse radio)*

*3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision"*

*Dimensioni: cm. 71×62×53 ca.*


**S 110**

**TAVOLO SUPPORTO . L. 14.000**

## RV 127 - 27" - 90°

*L. 325.000 (compr. tasse radio)*

*Soprammobile in palissandro - cinescopio alluminato - speciale schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 3 altoparlanti di cui 1 frontale - potenza audio 4 W. - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: cm. 76×69×57 ca.*



# LINEA CLASSICA RADIOMARELLI

## *Caratteristiche comuni*

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.


**RV 132 - 17" - 90°**

*L. 170.000 (compreso tasse radio)*

*2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W.*

*Dimensioni: cm. 51×45×52 ca.*

**RV 112 - esecuzione simile.**



**RV 128 - 21" - 90°**

*L. 210.000 (compr. tasse radio)*

*3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision".*



*Dimensioni: cm. 62×58×54 ca.*

**RV 111 - esecuzione simile.**



**R 77 - TAVOLO SUPPORTO per televisori 17" e 21" . L. 16.000**





**RV 124 X - 24" - 90°**

*L. 255.000 (compr. tasse radio)*


*3 altoparlanti di cui uno frontale -  
potenza audio 4 W. - speciale schermo  
"Ultravision".*

*Dimensioni: cm. 69×62×54 ca.*


# Movision





## Il televisore portatile a grande schermo



È nato il *Movision* che senza riduzioni di schermo, ha dimensioni e peso ideali per essere portato ovunque senza fatica e spostato da un angolo all'altro della casa con la massima facilità.







**"Movision" - RV 126 - 17" - 90°**

*L. 148.000 (compr. tasse radio)*

*Mobile solidissimo in metallo e plastica - cinescopio alluminato - schermo panoramico - 15 valvole + 1 diodo al germanio + 1 raddrizzatore al selenio = 24 funzioni di valvola - 1 altoparlante ellittico - potenza audio 1,5 W. - speciale circuito antisturbo - speciale supporto a tre gambe avvitabili - antenna telescopica incorporata - alimentazione: 220 V. (per tensioni diverse è sufficiente usare un autotrasformatore da 180 W - Mod. TBF 51 - prezzo listino L. 5.500).*

*Dimensioni: cm. 42 × 35 × 43 ca.*

# RADIO

ANCHE NELLA RADIO QUEST'ANNO I PIÙ MODERNI PERFEZIONAMENTI

Questi ultimi anni hanno visto, nel campo radio, una corsa al perfezionamento con l'adozione della modulazione di frequenza, che ha portato l'eliminazione dei disturbi, l'incorporazione delle antenne (magnetica per onde medie e dipolo per M. F.), la riduzione al minimo degli ingombri, la creazione di apparecchiature acustiche ad "alta fedeltà", che assicurano un'audizione in radio ed in fono assolutamente superiore e "vera".

Naturalmente ogni innovazione tecnica presuppone, per la sua realizzazione industriale, un'organizzazione di prim'ordine ed è questa organizzazione che ha permesso alla Radiomarelli la sua affermazione sul mercato.

Nelle pagine che seguono è passata in rivista la nuova produzione Radiomarelli; leggete le didascalie tecniche, che rappresentano, in un certo senso, l'"attestato di nobiltà" dell'apparecchio.









### **"FIDO" RD 155 X - Serie ANIE**

*Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. - autotrasformatore.*

*Dimensioni:*

*cm. 24 × 14 × 11 ca. . . L. 17.800*

*Color avorio . . . . . L. 19.250*



### **"FIDO" RD 150 X - Serie ANIE**

*Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - 6 gamme: onde medie, tropicali, 4 corte espanse - potenza d'uscita 1,5 W. - autotrasformatore.*

*Dimensioni:*

*cm. 24 × 14 × 11 ca. . . L. 20.000*

*Color avorio . . . . . L. 21.700*





**"FIDO MF" RD 190 MF - Classe ANIE**

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole + 1 raddrizzatore = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M. A. - 8 M. F.) - onde medie - modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - antenna magnetica per onde medie e antenna incorporata per M. F. - autotrasformatore.  
Dimensioni: cm. 27 x 17 x 11 ca.  
Prezzo . . . . . L. 28.500





**"DOMUS" RD 191 MF - Classe ANIE**

Stesse caratteristiche del "FIDO MF" RD 190 MF in diversa esecuzione estetica.

Dimensioni: cm. 28 x 17 x 12 ca.

Prezzo . . . . . L. 28.500





**"AMICO" RD 181 - Serie ANIE**  
L. 17.500

*Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. - antenna magnetica incorporata - autotrasformatore.*

*Dimensioni: cm. 28 × 18 × 13 ca.*

**"JOY" RD 169**


*Tascabile in plastica bicolore - 2 transistors + 3 valvole subminiatura + 1 diodo = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - antenna magnetica incorporata - alimentazione con pile a lunga durata. Questo apparecchio può essere usato sia a pile sia inserendolo sulla normale rete di corrente a mezzo di speciale alimentatore.*

*Dimensioni: cm. 16 × 10 × 4 ca.*

*Apparecchio (pile e alimentatore esclusi) . . . . L. 29.900*  
*(compr. tasse radio)*

*Alimentatore . . . . . L. 7.500*

*Serie di pile . . . . . L. 2.500*



**RD 175 - Serie ANIE**  
L. 29.000

*Soprammobile in legno pregiato - 5 valvole + occhio magico = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, 2 corte espanse - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica incorporata - autotrasformatore. Dimensioni: cm. 45 × 27 × 20 ca.*






### **"ALADINO" RD 170 MF - Classe ANIE**

**L. 32.000**

*Soprammobile, in plastica di vari colori - 6 valvole = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, corte, modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.*

*Dimensioni: cm. 31 × 21 × 18 ca.*




### **"DERBY" RD 180 MF - Classe ANIE**

**L. 35.500**

*Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, corte, modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.*

*Dimensioni: cm. 37 × 22 × 18 ca.*




# **RD 176 MF - Classe ANIE**

**L. 42.000**

*Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera - regolatore di tono - commutazione fonos - potenza d'uscita 3 W. - presa per altoparlante supplementare - dipolo incorporato per M.F.*

*Dimensioni: cm. 53 x 31 x 22 ca.*





## Caratteristiche comuni

6 valvole + occhio magico = 12  
funzioni di valvola - 14 circuiti  
accordati (6 M. A. - 8 M. F.)  
- 4 gamme: onde medie, 2 corte  
espansive, modulazione di frequen-  
za - commutatore a tastiera - re-  
golatore di tono - potenza d'u-  
scita 3,5 W. - 2 altoparlanti -  
presa per altoparlante suppl-  
mentare - dipolo incorporato per  
M. F. - complesso fonografico a  
tre o quattro velocità.



### RD 171 X MF

L. 105.000 (compr. tasse radio)

Radiofono consolle-Mobile in le-  
gno pregiato.

Dimensioni: cm. 60 x 78 x 38 ca.



### RD 178 MF

L. 73.000 (compr. tasse radio)

Radiofono soprammobile in legno  
pregiato.

Dimensioni: cm. 53 x 33 x 34 ca.



### **RD 183 MF**

*L. 53.000 (compr. tasse radio)*

*Mobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutazione di gamma a tastiera - commutazione fono - regolatore di tono lineare con posizione voce - 2 altoparlanti - potenza d'uscita 3,5W. - dipolo incorporato per M. F. - alimentazione con trasformatore.*

*Dimensioni: cm. 53 x 33 x 24 ca.*

## ***L'ultima novità Radiomarelli***

### **VF 4 - Fonovaligia**

*L. 37.000*

*Fonovaligia portatile di elevato rendimento acustico. Giradischi a 4 velocità - regolatore di tono e volume con interruttore - potenza d'uscita 3 W. - funzionamento in c. c. 12 V. mediante impiego di apposito alimentatore (da acquistarsi a parte) - altoparlante ellittico da m/m 100 x 150 - Valvole: 12AV6 35QL6 + raddrizzatore al selenio - peso kg. 7,150 circa. Dimensioni: cm. 38 x 28 x 33 ca.*





**I modelli RD 172 e RD 173 sono dotati del complesso ortofonico brevetto "Magneti Marelli" che assicura una riproduzione sorprendentemente "fedele e vera"**

### **RD 173 M F**

**L. 79.500**

*(compr. tasse radio)*

*Soprammobile in legno pregiato - 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M. A. - 8 M. F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera con predisposizione dei toni - regolatore di tono per alti e bassi - speciale "complesso ortofonico" con 2 altoparlanti - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O. M. e dipolo per M. F. incorporati - alimentazione con trasformatore.*

**Dimensioni:**

**cm. 54×41×28 ca.**

**TF 173 - TAVOLO FONO-  
GRAFICO con giradischi a  
4 velocità . . L. 49.000**

### **RD 172 MF**

**L. 79.500**

*(compr. tasse radio)*

*Soprammobile in legno pregiato con stesse caratteristiche del mod. RD 173 MF.*

**Dimensioni:**

**cm. 65×41×28 ca.**

**TF 172 - TAVOLO FONO-  
GRAFICO con giradischi a  
4 velocità . . L. 49.000**



# SERIE BELFORM



Gli apparecchi della *Serie Belform* sono caratterizzati da una linea moderna e di classe, che si intona particolarmente con i mobili della casa elegante.

Il loro rendimento acustico è particolarmente fedele grazie allo speciale "complesso ortofonico".

Tecnicamente sono quanto di meglio si possa desiderare nel campo dei radiofonografi.





### **"Serenata I" RD 177 MF**

**L. 198.000 (compr. tasse radio)**


*Consolle radiofonografo - 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione suppletiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" con 10 W. di potenza di uscita - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 velocità con vano discoteca - mobile in legni pregiati - interni in acero.*

*Dimensioni (senza gambe): cm. 106×52×36 ca.  
Altezza da terra: cm. 76 ca.*

### **"Serenata II" RD 192 MF**

**L. 210.000 (compr. tasse radio)**

*Stesse caratteristiche del "Serenata I" RD 177 con cambiadischi automatico a 4 velocità.*





### **"Rapsodia" RDV 40**

*Consolle-radiofono-televisore L. 435.000 (compr. tasse radio)*

Radiofono: 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione suppletiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" con 2 altoparlanti - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 velocità. Televisore: 21" - cinescopio con collo corto angolo deflessione 90° - schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale circuito antidisturbo "antinoise" - speciale circuito correttore video con commutazione "Studio-Film-Brillanza" - alimentazione con trasformatore - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: (senza gambe): cm. 121 x 58 x 52. ca. Altezza da terra: cm. 91 ca.






### **"Intermezzo" RD 179 MF**

Console radiofonografo . L. 155.000  
(compr. tasse radio)

7 valvole + occhio magico + rad-  
drizzatore = 15 funzioni di valvola  
- 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8  
M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 cor-  
te espanse, modulazione di frequen-  
za - 9 tasti (6 per commutazione di  
gamma e fono, 3 per predisposizione  
dei toni) - comandi di tono indipen-  
denti per la regolazione suppletiva  
degli alti e dei bassi - elevata fedeltà  
di riproduzione sonora a mezzo di spe-  
ciale "complesso ortofonico" - poten-  
za d'uscita 10 W. - antenna magnetica  
per O.M. e dipolo per M.F. incor-  
porati - giradischi a 4 velocità con  
vano discoteca - alimentazione con tra-  
sformatore. Mobile in legni pregiati  
- interni in acciaio.

Dimensioni: cm. 59 x 77 x 36 ca.



### **"Romanza" RD 193 MF**

L. 89.000 (compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato con le  
caratteristiche del modello "Intermez-  
zo" RD 179 MF senza complesso fono-  
grafico - Dimens.: cm. 67 x 42 x 25 ca.

# LAVATRICI

La biancheria di casa, patrimonio cui ogni donna tiene in modo particolare, è soggetta alla pericolosa usura prodotta dal "bucato".

Il "bucato" assillo e preoccupazione della donna moderna fa perdere del tempo prezioso e rischia, se non è ben fatto, di rovinare in poco tempo anche i tessuti più solidi e robusti.

La Radiomarelli ha affrontato, studiato e risolto questo problema, realizzando le lavatrici LV e LV 2, che hanno ottenuto un autentico successo ed il cui funzionamento è basato su di un brevetto speciale, il famoso brevetto a "flussi d'acqua incrociati".

I flussi d'acqua originati dalla lavatrice filtrando attraverso i tessuti puliscono radicalmente a fondo senza danneggiare in alcun modo neppure gli indumenti più fini e delicati.

Le lavatrici LV e LV 2 sono munite di impianto elettrico per il riscaldamento.

In soli 10 minuti è possibile lavare un quantitativo di kg. 3.- di biancheria asciutta, equivalente al bucato settimanale di una famiglia media.

Il modello LV 2 ha il vantaggio di poter eseguire contemporaneamente il ciclo completo di lavatura, risciacquo ed asciugatura in centrifuga.

Questi veri gioielli della meccanica, in esecuzione del tutto funzionale, hanno l'inconfondibile linea estetica ed elegante che è vanto della produzione Radiomarelli.



## LAVATRICE SINGOLA LV

*Lava, risciacqua e asciuga successivamente in centrifuga.*

*È maneggevole ed è consigliabile per le case che non dispongono di molto spazio in cucina o in bagno.*

*Potrà essere rimossa dopo il bucato, evitando ogni ingombro quando non viene usata.*

Dimensioni:	cm.	45 x 80 x 45	ca.
Capacità vasca	lit.	50	ca.
Peso	kg.	54	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore	W.	350	ca.
Voltaggio normale	V.	220	
Voltaggi a richiesta	V.	110 - 125	
		160 - 190	
		260 - 280	
Prezzo . . . . .	L.	93.000	





## **LAVATRICE DOPPIA LV 2**

*Lava, risciacqua e asciuga contemporaneamente.  
Due motori indipendenti.*

*Interruttore lavaggio con comando automatico di tempo.*

*Centrifuga indipendente ed autoequilibrante.*

*Recupero dell'acqua calda saponata.*

*Pompe di scarico indipendenti per la vasca e per la centrifuga.*

Dimensioni:	cm.	85 × 80 × 45	ca.
Capacità vasca	lt.	50	ca.
Peso	kg.	82	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore lavaggio	W.	350	ca.
Motore centrifuga	W.	250	ca.
Voltaggio normale	V.	220	
Voltaggi a richiesta	V.	110 - 125 - 160 190 - 260 - 280	

**Prezzo . . . . . L. 149.000**

## FRIGORIFERI

Il sogno di molte padrone di casa è quello di evitare le noie della spesa. Dire che la **RADIOMARELLI** ha risolto definitivamente per voi questo problema, sarebbe certo esagerato. Tuttavia essa mette a vostra disposizione il mezzo per fare la spesa una sola volta alla settimana, risparmiando così tempo e denaro: il frigorifero **RADIOMARELLI**, capace di conservare a lungo cibi e bevande in condizioni ideali di refrigerazione.

I frigoriferi **RADIOMARELLI**, eleganti e sobrii, sfruttano al massimo la razionalità della loro linea a tutto vantaggio dello spazio utile: quindi si ha un minimo di ingombro esterno ed una grande capacità interna. L'impiego di un gruppo motocompressore sigillato in bagno d'olio non richiede manutenzione né lubrificazione ed assicura un funzionamento silenzioso.

Il consumo di corrente è quanto mai ridotto, così che il costo giornaliero è minimo.

### Caratteristiche comuni a tutti i frigoriferi:

Minimo ingombro - massima capacità - razionalità nella disposizione degli scomparti - cassetta porta frutta e verdura - gruppo compressore sigillato **FIAT** silenzioso - termostato - illuminazione interna - maniglia con serratura - motore W 330 - V 220/240 - 50 periodi. (Per tensioni diverse può essere applicato un apposito autotrasformatore.)







## CARATTERISTICHE E PREZZI

Modello	Capacità litri	Dimens. esterne cm.			Utilizzazione della portiera	Prezzo Lire
		largh.	alt.	prof.		
FR 35	135	55	121	59	vano per burro e formaggio; 2 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro . . . . .	103.000
FR 55*	155	55	121	59	barriera-formaggera; 3 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro	113.000
FR 75	175	61	132	64	vano per burro e formaggio; 3 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro . . . . .	123.000

\* Questo modello pur avendo una capacità di 155 litri ha le stesse misure esterne del FR.35



## ASSISTENZA TECNICA



La vasta rete dei Concessionari Radiomarelli distribuiti in tutta Italia garantisce la più premurosa assistenza tecnica per qualunque tipo di apparecchio.

A richiesta dell'Utente o del Concessionario, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica "S. T. A. R. M.", che si vale di personale specializzato e di numerosi mezzi di trasporto attrezzati, può fornire l'apporto della più qualificata competenza tecnica in ogni occorrenza: dalla messa in funzione dell'apparecchio, all'esecuzione di qualsiasi riparazione.

## CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi del presente listino, (che annulla e sostituisce tutti i precedenti) non sono impegnativi e si intendono per contanti, merce franco Milano, compreso imballo

normale di cartone e tasse radiofoniche (per radio e TV): escluso IGE, abbonamento alle radiodiffusioni (per radio e TV), imposta di consumo, eventuale assicurazione.



# FILIALI E AGENZIE **RADIOMARELLI**

**ANCONA**

Via G. Bruno, 25-27  
Tel. 26.610

**BARI**

Piazza Garibaldi, 11-13  
Tel. 10.458

**BOLOGNA**

Via Riva Reno, 39  
Tel. 34.526

**BOLZANO**

Piazza Vittoria, 15  
Tel. 27.637

**CAGLIARI**

Via Sonnino, 42  
Tel. 3.680

**CATANIA**

Via Dr. Consoli, 21-23-25  
Tel. 25.420

**COSENZA**

Via Roma, 40  
Tel. 8.027

**FIRENZE**

Lungarno Guicciardini, 25 r  
Tel. 25.053

**GENOVA**

Via Cecchi, 23-107  
Tel. 51.278

**MESSINA**

Via Maddalena, 12  
Tel. 11.176

**NAPOLI**

Via Petronio, 24  
Tel. 391.529

**PADOVA**

Via S. Francesco, 23  
Tel. 27.629

**PALERMO**

Via G. Castriota, 9  
Tel. 11.960

**PESCARA**

Corso Italia, 182  
Tel. 3.796

**ROMA**

Via Nomentana, 261  
Tel. 859.852

**SASSARI**

Via Spano, 15  
Tel. 22.518

**TORINO**

Via Roma, 304  
Tel. 49.188

**TRIESTE**

Piazza Duca degli Abruzzi, 1 A  
Tel. 30.262





In vendita  
presso:

